



小直径烧结网过滤器

将不可能编织成可能



博顿工业有限公司

www.boedon.com | sales@boedon.com

博顿 宣传册

小直径烧结网过滤器在恶劣环境中具有高强度和高耐腐蚀性能。

小直径烧结网过滤器在许多领域中起着重要作用，它们可以有效过滤空气中的微小颗粒和有害气体，确保设备的正常运行和使用寿命。

同时，采用真空电子束焊接技术制造的烧结网过滤器具有高强度和耐腐蚀性能，可以在恶劣环境中使用，焊接部件仍保持在真空状态，确保设备的稳定性和可靠性。

小直径烧结网过滤器



小直径烧结网过滤器目录

类型



型号-1

- 材料：不锈钢
- 过滤器外径：10毫米
- 过滤器高度：11毫米
- 总高度：41.2毫米过
滤精度可定制



型号-2

- 材料：不锈钢
- 过滤器外径：14毫米
- 过滤器高度：29.5毫米
- 总高度：49.4毫米过
滤精度可定制



型号-3

- 材料：不锈钢
- 过滤器外径：12毫米
- 过滤器高度：15.2毫米
- 总高度：41.4毫米过
滤精度可定制




型号-4

- 材料：不锈钢
- 过滤器外径：14毫米
- 过滤器高度：11毫米
- 总高度：29.8毫米过
滤精度可定制



型号-5

- 材料：不锈钢
- 过滤器外径：16毫米
- 过滤器高度：10毫米
- 总高度：20.2毫米过
滤精度可定制



型号-6

- 材料：不锈钢
- 过滤器外径：25.3毫米
- 过滤器高度：27.3毫米
- 总高度：43.6毫米过
滤精度可定制



型号-7

- 材料：不锈钢
- 过滤器外径：22.5毫米
- 过滤器高度：32.2毫米
- 总高度：37.6毫米过
滤精度可定制



型号-8

- 材料：不锈钢
- 过滤器外径：8.5毫米
- 过滤器高度：51.5毫米
- 总高度：67.4毫米过
滤精度可定制

真空电子束焊接特点

- 良好的再现性
- 小的热变形
- 强大的穿透力，焊缝的深度与宽度比大
- 高焊接纯度和良好的接头质量
- 在真空焊接过程中不需要添加助焊剂，不容易氧化

应用

- 航空航天：飞机部件，喷气发动机零件，起落架等
- 汽车工业：高速齿轮，涡轮转子部件，驾驶舱模块梁，保护气囊，后桥等
- 动力和原子能：压力容器，平板反应堆燃料棒，涡轮喷嘴等。
- 电子和医疗：继电器外壳，压力传感器，起搏器外壳等。
- 电机和仪器：电机的定子和转子片，换向器，膜组合等。
- 其他：精密零件的焊接，微型零件的焊接，异种材料的焊接，特殊材料的焊接，阀体微型过滤元件的焊接。



博顿工业有限公司

将不可能编织成可能



电子邮件: sales@boedon.com

www.boedon.com