



海洋バラスト水 フィルターエレメント

不可能を可能に織り成す



BOEDON Industech Limited

www.boedon.com | sales@boedon.com

BOEDON
パンフレット

海洋バラスト水フィルターエレメントは、ほとんどの動物プランクトン、植物プランクトン、および堆積物がバラスト水タンクに入らないようにし、生物学的汚染を防ぐために使用されます。

海洋バラスト水フィルターエレメントは、海水または淡水をろ過するためのバラスト水処理システムの重要な部分です。通常、複数層のフィルターメッシュで構成されており、水から不純物、微粒子、微生物などを効果的に除去することができます。フィルターエレメントの材料は通常、304、316L、904L、2507などです。異なる材料で異なるろ過効果を実現することができます。なお、カートリッジの寿命は限られており、定期的な交換する必要があります。ろ過効果を確保するために交換が必要です。


海洋バラスト水 フィルターエレメント



海洋バラスト水フィルターエレメントカタログ

仕様

- 材料：304、316L、904L、および2507
- タイプ：5層焼結金属メッシュまたはマルチレイヤーカスタマイズ焼結金属メッシュ
- ろ過精度：1-300マイクロン
- 温度：480°C以下
- 接続ポート：
 - 標準（例：222、220、および226）
 - スレッド
 - クイックインターフェース
 - フランジ
 - カスタマイズされたインターフェース
- サイズ：100mm × 1,000mm（カスタマイズサービスも利用可能）
- フィルタータイプ：水平、垂直



特徴

- 高い流量
- 低圧降下
- 高い負荷容量
- 正確なる過精度
- 酸、アルカリ耐性および海水腐食耐性
- バックウォッシュおよび複数回使用可能

応用



大型海洋船



海水処理装置



海洋養殖



BOEDON Industech Limited

不可能を可能にする 織り



Eメール :sales@boedon.com

www.boedon.com